

臺中市供公眾使用各類場所防疫措施查檢表

查核日期： 年 月 日

受查機構：

查檢項目	查檢內容	查檢結果	應改善事項
一、	建立相關單位(如警政、經發、消防、衛生單位等)之聯繫窗口，且確保相關應變人員皆瞭解及熟悉流程	<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合	
二、	透過多元管道(如海報、網站、簡訊、Line 等)強化顧客/工作人員衛教溝通。	<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合	
三、	加強活動空間維護：維持活動場所良好通風及足夠換氣。	<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合	
四、人員管制：	(一) 各項設施及人員之間盡可能保持 1 公尺以上間距，或採梅花式安排座位，控管入場人數，確保不過度擁擠。	<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合	
	(二) 安排工作人員協助對顧客進行體溫量測及症狀評估，倘有發燒(額溫 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ ；耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$)或呼吸道症狀者，應禁止進入，並予以退票。	<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合	
	(三) 可視場所之活動形式與傳播風險，得要求所有人員須戴口罩。	<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合	
	(四) 掌握人員資訊(姓名、電話、14 天境外旅遊史等)。	<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合	
	(五) 得視需要調整該空間的容留人數。	<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合	
五、防護用品設施準備：	(一) 設置有充足的洗手設施，提供清潔用品包含洗手用品(如肥皂、洗手乳)、擦手紙等。或在入口處準備乾洗手液，請顧客至盥洗室洗手或使用乾洗手液後再入場。	<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合	
	(二) 因應顧客或工作人員可能發生不適的狀況，可配置適量手套、外科口罩，設置適當隔離或安置空間，以備需要時使用。	<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合	
六、加強環	針對人員會經常接觸之表面(如電梯按鈕、手	<input type="radio"/> 符合	

境衛生維護：	扶梯、地面、桌椅等經常接觸之任何表面，以及浴廁表面如水龍頭、廁所門把、馬桶蓋及沖水握把)應有專責人員定期清潔，並至少每天消毒一次(如顧客人數眾多且頻繁出入，可適度提高消毒頻率)，消毒方法及注意事項如下：	○不符合	
	(一) 使用 1:100(當天泡製，以 1 份漂白水加 99 份的冷水)的稀釋漂白水/次氯酸鈉(500 ppm)，以拖把或抹布作用 15 分鐘以上，再以濕拖把或抹布擦拭清潔乾淨。	○符合 ○不符合	
	(二)執行清潔消毒工作的人員應穿戴個人防護裝備(手套、外科口罩、防水圍裙，視需要使用一般眼鏡、護目鏡或面罩)，以避免消毒水噴濺眼睛、口及鼻等部位。	○符合 ○不符合	
七、相關人員健康管理：	(一)場所業者應訂定工作人員健康監測計畫，並有異常追蹤處理機制。	○符合 ○不符合	
	(二)工作人員應落實自我健康狀況監測，倘有發燒(耳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ；額溫 $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$)、呼吸道症狀等，應主動向單位主管或負責人員報告，並採取適當的防護措施及引導就醫治療。	○符合 ○不符合	
	(三)會直接接觸顧客之工作人員，建議工作期間全程戴口罩。	○符合 ○不符合	
	(四)訂有發燒及呼吸道症狀的請假規則及工作人力備援規劃，且所有工作人員都能知悉及遵循辦理。倘有發燒、呼吸道症狀或腹瀉等症狀，應安排請假或限制其工作，直至康復且未使用解熱劑/退燒藥後 24 小時，才可恢復上班。因確定或疑似感染嚴重特殊傳染性肺炎而請假在家休息者，其請假日數應從寬考量，不宜列入全勤、考績評等或績效考核等。	○符合 ○不符合	
	(五)若有顧客或工作人員於發生疑似症狀，請依下列建議處理：		
	1.安排生病者與其他人員區隔，理想距離為 1 公尺以上，並要求其遵守咳嗽禮節和手部衛生等措施，並戴外科口罩。	○符合 ○不符合	
	2.立即通報衛生單位，並依衛生單位指示將	○符合	

	疑似個案送醫，同時配合衛生單位進行疫情調查與相關防治措施。	<input type="radio"/> 不符合	
	3.在就醫前，由固定人員給予照料，但這名人員不可是併發症之高危險群，與患者接觸時須戴口罩及手套。在接觸生病者或處理其廢棄物後，應小心脫下口罩及手套，並正確徹底清洗雙手。	<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合	
	4.生病者產生的廢棄物及使用後的手套及口罩，應以牢固的塑膠袋封好後再丟棄。	<input type="radio"/> 符合 <input type="radio"/> 不符合	